Green Mangrey

**Césped artificial**

**Madera tratada para exterior**

**Complementos**

---

---

# Catálogo

# Índice


| | |
|---|---|
| **Césped artificial y accesorios** | 2-3 |
| **Madera para exterior** | |
| -Secciones de madera | 5 |
| -Tarimas para exterior y accesorios | 6-7 |
| -Pérgolas de madera y estructuras | 9 |
| -Cubiertas de pérgolas y estructuras | 10-11 |
| -Jardineras y mesas de cultivo | 12 |
| -Vallas, cerramientos y celosías | 14-15 |
| -Mantenimiento de la madera | 16 |
| -Grapas, fijaciones, herrajes y tornillería | 17 |
| **Otros productos y complementos** | 18 |
| **Merchandising** | 19 |
| **Condiciones Generales de Venta** | 20 |


**Atención al Cliente** **Tel. 938 647 063**



## La empresa

Green Mangrey es una marca comercial perteneciente a la empresa Gama Exteriores, SL, establecida en Palau Solità i Plegamans, de Barcelona. Un equipo profesional y preparado para dar respuesta a tus necesidades, es nuestro mayor activo.

Desde 2005, más de 500 clientes confían en nuestra profesionalidad y capacidad de servicio.

## Productos

Distribuimos **césped artificial de alta gama** de **fabricación europea**, y **maderas para exterior** como pino de Flandes, ipe y grapia tropical, así como sus complementos y otros productos para exterior.

Disponemos de **taller propio de mecanización de madera**, donde **cortamos a medida** cualquier sección de las maderas de nuestro Catálogo, y fabricamos **productos acabados en madera** como pérgolas, tarimas, vallas y cerramientos, jardineras, etc.

Para satisfacer las expectativas de nuestros clientes, la mayoría de productos **se venden "al corte"**, para que compres **sólo la cantidad que necesites**, y no tengas sobrantes que sacrifiquen tu beneficio.

## Compras

Importamos directamente el pino de Flandes del norte de Europa, y las maderas tropicales de Brasil. El césped artificial -**exclusivamente de fabricantes europeos**- cuenta con los hilos de mayor calidad.

El éxito de nuestra gestión se centra en **3 factores clave**: una cuidada selección de proveedores, un estudio continuo de las previsiones de venta, y una **excelente calidad** constante de nuestros productos.

## Suministro

Disponemos de almacenes propios y mantenemos **stock permanente** de todos los productos. La capacidad de suministrar grandes cantidades nos permiten ofrecer el mejor servicio, y garantizar las **entregas en tiempo récord**. La logística local está gestionada con vehículos propios y, para otras provincias, con empresas de transporte especializadas que ofrecen un servicio rápido y profesional.

## Marketing

Realizamos campañas de información de nuestros productos, y **redireccionamos los clientes** a los profesionales y puntos de venta que los comercializan, mediante la visualización de éstos en la web greenmangrey.com. De esta forma, los clientes de tu área de influencia te llamarán directamente.

## Merchandising

Una buena presentación de los productos hace que éstos resulten más atractivos. Por este motivo, ponemos a tu disposición diferentes soportes para presentar cada producto de la forma más adecuada.

## Las 5 Ventajas de Green Mangrey

1.- **Stock permanente** de todos los productos
2.- **Pedidos "a tu medida"**
3.- Gestión y **envío de pedidos en 24 h**
4.- Posibilidad de contratar el **Servicio de Instalación para Profesionales** (consultar zonas)
5.- **Precios muy competitivos**

# Césped artificial

Más de 25.000 m2 de césped artificial de alta gama en **stock permanente**, **exclusivamente de fabricantes europeos**, con desarrollos propios de producto y con los hilados de la más alta calidad. Nuestros productos **no proceden** directa ni indirectamente de China. Se vende por bobinas enteras o al corte, la medida que necesites.

Corte a medida

## Modelos de Césped Artificial

### Baltimore Terra

MADE IN HOLLAND

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hilo** | Monofilamento con nervio en "W", 3 tonos de verde y 1 tono tierra. | | |
| **Composición** | 100 % Polietileno | **Dtex** | 18.000 Dtex |
| **Peso hilo gr/m2** | 1.980 gr/m2 | **Tufting** | Cruzado zig-zag |
| **Altura** | 37 mm | **Galga** | 3/8" |
| **Puntadas** | 15.750/m2 | **Soporte base** | Polipropileno reforzado |
| **Acabado** | Látex libre de plomo y cadmio | **Peso total** | 3103 grs/m2 |
| | | **Carga de sílice** | 8-10 kg/m2 |

### Magnum 40

MADE IN SPAIN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hilo** | Monofilamento, con nervio en W, S y €. | | |
| **Composición** | 100 % Polietileno | **Dtex** | 14.800 Dtex |
| **Peso hilo gr/m2** | 1.787 gr/m2 | **Tufting** | Cruzado zig-zag |
| **Altura** | 40 mm | **Galga** | 3/8" |
| **Puntadas** | 13.125/m2 | **Soporte base** | Polipropileno reforzado |
| **Acabado** | Poliuretano | **Peso total** | 2.652 grs/m2 |
| | | **Carga de sílice** | 18-20 kg/m2 |

### Wondergrass W-33, y Wondergrass-37

MADE IN HOLLAND

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hilo** | Monofilamento con nervio en "W", 3 tonos de verde y 1 tono arena. | | |
| **Composición** | 100 % Polietileno | **Dtex** | 16.000 Dtex |
| **Peso hilo gr/m2** | 1.500-1750 gr/m2 | **Tufting** | Cruzado zig-zag |
| **Altura** | 33 ó 37 mm | **Galga** | 3/8" |
| **Puntadas** | 15.750/m2 | **Soporte base** | Polipropileno reforzado |
| **Acabado** | Látex libre de plomo y cadmio | **Peso total** | 2.508 ó 2.758 grs/m2 |
| | | **Carga de sílice** | 8-10 kg/m2 |

### Natur Plus C-35

MADE IN HOLLAND

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hilo** | Monofilamento, con nervio en C, 3 tonos verde y 1 arena. | | |
| **Composición** | 100 % Polietileno | **Dtex** | 16.000 Dtex |
| **Peso hilo gr/m2** | 1.460 gr/m2 | **Tufting** | Cruzado zig-zag |
| **Altura** | 35 mm | **Galga** | 3/8" |
| **Puntadas** | 15.750/m2 | **Soporte base** | Polipropileno reforzado |
| **Acabado** | Látex libre de plomo y cadmio | **Peso total** | 2.431 grs/m2 |
| | | **Carga de sílice** | 8-10 kg/m2 |

# Césped artificial

## Lazy

MADE IN HOLLAND

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hilo** | Mix de monofilamentos y texturizados, varios tonos verde, arena y pajizos. | | |
| **Composición** | Polietileno y PP | **Dtex** | 9.800 Dtex |
| **Peso hilo gr/m2** | 1.480 gr/m2 | **Tufting** | Cruzado zig-zag |
| **Altura** | 30 mm | **Galga** | 3/8” |
| **Puntadas** | 19.950/m2 | **Soporte base** | Polipropileno reforzado |
| **Acabado** | Látex libre de plomo y cadmio | **Peso total** | 2.365 grs/m2 |
| | | **Carga de sílice** | 5-8 kg/m2 |

## Vergel

MADE IN SPAIN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hilo** | Mix de monofilamentos y texturizados, 4 tonos de verde. | | |
| **Composición** | 100 % Polietileno | **Dtex** | 13.250 Dtex |
| **Peso hilo gr/m2** | 1.169 gr/m2 | **Tufting** | Cruzado zig-zag |
| **Altura** | 30 mm | **Galga** | 3/8” |
| **Puntadas** | 12.600/m2 | **Soporte base** | Polipropileno reforzado |
| **Acabado** | Poliuretano | **Peso total** | 1.874 grs/m2 |
| | | **Carga de sílice** | 5-8 kg/m2 |

## Tiny bicolor

MADE IN SPAIN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hilo** | Monofilamento, con nervio en C, 2 hilos de color verde. | | |
| **Composición** | 100 % Polietileno | **Dtex** | 17.500 Dtex |
| **Peso hilo gr/m2** | 1.194 gr/m2 | **Tufting** | Cruzado zig-zag |
| **Altura** | 20 mm | **Galga** | 3/8” |
| **Puntadas** | 13.650/m2 | **Soporte base** | Polipropileno reforzado |
| **Acabado** | Poliuretano | **Peso total** | 1.959 grs/m2 |
| | | **Carga de sílice** | 5 kg/m2 |

# Accesorios del césped artificial

Geotextil

Banda de unión

Adhesivos



Geomembrana

Piquetas

Arena de sílice

Green
Mangrey

# Madera para exterior

Contamos con un **equipo técnico de expertos** que te ofrecerá la mejor solución para cada caso, tanto si se trata de una pérgola, una tarima, una valla, u otro elemento de madera para exterior. Mecanizamos en nuestro taller todas las secciones de madera de nuestro Catálogo, para que tú sólo tengas que hacer el montaje.

Corte a medida

PEFC

## Secciones de madera

### Pino de Flandes tratado al autoclave, secciones macizas y laminadas

Madera cepilladas y con cantos romos. Autoclave impregnado bajo alta presión, Riesgo IV. Color verde natural.
**Aplicaciones**: tarimas, vallas, pérgolas, cubiertas, jardineras, mobiliario urbano, etc.

| Secciones MACIZAS | Medidas | Largo |
|---|---|---|
| Listón sin pulir | 4,5 x 4,5 | 300-400 |
| Listón 4 cantos romos (4 CR) | 6 x 3,5 | 420 |
| Tabla 4 cantos romos (4 CR) | 9,6 x 2,1 | 300-420 |
| Tabla 4 cantos romos (4 CR) | 14,5 x 2,8 | 420 |
| Vigueta maciza | 12 x 6 | 360 |
| Viga maciza | 14,5 x 7 | 420-510 |
| Poste macizo | 6,8 x 6,8 | 420 |
| Tabla machihembrada para cubiertas | 11,5 x 1,7 | consultar |
| Marco celosía (1 ranura) | 6 x 3,5 | consultar |
| Marco celosía (2 ranuras) | 6 x 3,5 | consultar |
| Poste macizo (1 ranura) | 6,8 x 6,8 | consultar |
| Poste macizo (2 ranuras) | 6,8 x 6,8 | consultar |

| Secciones LAMINADAS | Medidas | Largo |
|---|---|---|
| Poste laminado | 9 x 9 | 300 |
| Poste laminado | 12 x 12 | 300 |
| Poste laminado | 14 x 14 | 270 |
| Viga laminada | 14,5 x 7 | 450 |
| Viga laminada | 20 x 10 | 675 |
| Viga laminada | 20 x 6 | 550 |

Otras secciones, consultar.

### Madera tropical

**Aplicaciones**: tarimas, jardineras, vallas, etc.

| Descripción | Medidas | Largo |
|---|---|---|
| Grapia tropical, tabla con ranura para grapa | 10 x 2 | 150 - 305 |
| Ipe tropical, tabla 4 cantos romos (4 CR) | 10 x 2 | 90-210 |
| Ipe tropical, tabla con ranura para grapa | 9 x 2 | 90-210 |
| Poste Ipe tropical | 7 x 7 | 300 |
| Poste Ipe tropical (1 ranura) | 7 x 7 | Variable |
| Poste Ipe tropical (2 ranuras) | 7 x 7 | Variable |

Otras secciones, consultar.

# Tarimas para exterior

Corte a medida

## Pino de Flandes 4 cantos romos (4 CR)

Tabla de pino de Flandes tratada al autoclave, clase IV.
**Medidas**: 9,6 x 2,1 cm y 14,5 x 2,8 cm, largos variables

Para instalar 1 m2 de tarima de Flandes necesitas:

- 1 m2 tarima de pino de Flandes
- 3 ml de rastrel de pino cuperizado
- 62 tornillos inox de 4 x 40 mm.

PEFC

## Ipe tropical canto ranurado

Tabla de madera Ipe tropical.
**Medidas**: 9 x 2 cm, largo variable

Para instalar 1 m2 de tarima de Ipe tropical canto ranurado necesitas:

- 1 m2 tarima de Ipe tropical
- 3 ml de rastrel de pino cuperizado
- 33 grapas o clips de fijación
- 33 tornillos inox de 3,5 x 35 mm.

## Ipe tropical 4 cantos romos (4 CR)

Tabla de madera Ipe tropical.
**Medidas**: 10 x 2 cm, largo variable

Para instalar 1 m2 de tarima de Ipe tropical canto recto necesitas:

- 1 m2 tarima de Ipe tropical
- 3 ml de rastrel de pino cuperizado
- 62 tornillos inox de 4 x 40 mm.

## Grapia tropical canto ranurado

Tabla de madera Grapia tropical.
**Medidas**: 10 x 2 cm, largo variable

Para instalar 1 m2 de tarima de Grapia canto recto necesitas:

- 1 m2 tarima de Ipe tropical
- 3 ml de rastrel de pino cuperizado
- 30 grapas o clips de fijación
- 30 tornillos inox de 3,5 x 35 mm.

# Tarimas para exterior

Corte a medida

## Terbaik, tarima sintética alveolar

Tabla de madera sintética alveolar y reversible (ranurada o lisa).
Composición 60 % de madera y 40 % de polietileno.
**Medidas**: 14,6 x 2,3 x 200 cm.
**Colores**: marrón claro y marrón oscuro

Para instalar 1 m2 de tarima sintética Terbaik necesitas:

- 1 m2 tarima de sintética Terbaik
- 4 m/l de rastrel sintético o de pino cuperizado
- 26 grapas o clips de fijación
- 26 tornillos inox de 3,5 x 35 mm.

## Green-Deck, tarima sintética alveolar

Tabla de madera sintética alveolar y reversible (ranurada o lisa).
Fabricación nacional, composición 70% de madera y 30 % de polietileno.
**Medidas**: 14,5 x 2,2 x 220 cm.
**Colores**: gama de 3 marrones, blanco, gris y antracita.

Para instalar 1 m2 de tarima sintética alveolar Green-Deck necesitas:

- 1 m2 tarima sintética akveolar Green-Deck
- 4 m/l de rastrel sintético o de de pino cuperizado
- 26 grapas o clips de fijación
- 26 tornillos inox de 3,5 x 35 mm.

## Green-Deck, tarima sintética maciza

Tabla de madera sintética maciza de fabricación nacional, composición 70% de madera y 30 % de polietileno.
**Medidas**: 14 x 2,4 x 220 cm
**Colores**: gama de 3 marrones, blanco, gris y antracita.

Para instalar 1 m2 de tarima sintética maciza Green-Deck necesitas:

- 1 m2 tarima sintética maciza Green-Deck
- 4 m/l de rastrel de pino cuperizado o de rastrel sintético
- 26 grapas o clips de fijación-
- 26 tornillos inox de 3,5 x 35 mm.

## Timbertech Earthwood Evolution Terrain

Tabla de madera sintética maciza encapsulada. Fabricación Made in Usa.
**Medidas**: 13,6 x 2,4 x 244 cm.
**Colores**: marrón roble.

Para instalar 1 m2 de tarima sintética Timbertech Earthwood Evolution necesitas:

- 1 m2 tarima sintética maciza Timbertech Earthwood Evolution Terrain
- 4 m/l de rastrel sintético o de de pino cuperizado
- 26 grapas o clips de fijación
- 26 tornillos inox de 3,5 x 35 mm.

# Pérgolas de madera y estructuras

Te ofrecemos pérgolas de **madera de pino de Flandes tratado al autoclave, riesgo IV**, tanto en medidas estándar como **proyectos a medida.** Mecanizamos en nuestro taller los pilares, los travesaños, los caballetes, y **hacemos los encajes** para que sólo tengas que hacer el montaje.

Fabricación a medida

Y si no dispones de las herramientas necesarias para llevar a cabo la instalación o es un trabajo que no has hecho nunca, podemos asesorarte en las dudas que tengas, o hacerte una valoración con **montaje profesional incluido** (*), realizado por instaladores profesionales y a precios muy competitivos.

## Pérgolas adosadas a pared. con volados



| | | Pilares | | | | Travesaños | | | Caballetes | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Línea | Cant | Tipo | Largo | Sección | Cant | Tipo | Sección | Cant | Tipo | Sección |
| 3,60 | 3,60 | 2 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 12,0 x 6 | 6 | M | 12,0 x 6 |
| 3,60 | 5,00 | 2 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 12,0 x 6 | 5 | M | 14,5 x 7 |
| 5,00 | 2,50 | 2 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 14,5 x 7 | 9 | M | 14,5 x 7 |
| 5,00 | 3,60 | 2 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 14,5 x 7 | 9 | M | 12,0 x 6 |
| 5,00 | 5,00 | 2 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 14,5 x 7 | 9 | M | 14,5 x 7 |

Otras secciones y medidas, consultar.

## Pérgolas autoportantes, con volados



| | | Pilares | | | | Travesaños | | | Caballetes | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Línea | Cant | Tipo | Largo | Sección | Cant | Tipo | Sección | Cant | Tipo | Sección |
| 3,60 | 3,60 | 4 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 12,0 x 6 | 6 | M | 12,0 x 6 |
| 3,60 | 5,00 | 4 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 14,5 x 7 | 6 | M | 14,5 x 7 |
| 5,00 | 2,50 | 4 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 14,5 x 7 | 5 | M | 14,5 x 7 |
| 5,00 | 3,60 | 4 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 14,5 x 7 | 9 | M | 12,0 x 6 |
| 5,00 | 5,00 | 4 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 14,5 x 7 | 9 | M | 14,5 x 7 |

Otras secciones y medidas, consultar.

## Pérgolas autoportantes, sin volados



| | | Pilares | | | | Travesaños | | | Caballetes | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Línea | Cant | Tipo | Largo | Sección | Cant | Tipo | Sección | Cant | Tipo | Sección |
| 3,60 | 3,60 | 4 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 12,0 x 6 | 6 | M | 12,0 x 6 |
| 3,60 | 5,00 | 4 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 14,5 x 7 | 6 | M | 14,5 x 7 |
| 5,00 | 2,50 | 4 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 14,5 x 7 | 5 | M | 14,5 x 7 |
| 5,00 | 3,60 | 4 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 14,5 x 7 | 9 | M | 12,0 x 6 |
| 5,00 | 5,00 | 4 | L | 250 | 9 x 9 | 2 | M | 14,5 x 7 | 9 | M | 14,5 x 7 |

Otras secciones y medidas, consultar.

## Carpots y Pérgolas a dos aguas (consultar)

# Cubiertas de pérgolas y estructuras

## Machihembrado de madera + tela asfáltica decorativa, o lona butílica y tégola americana

Cubierta realizada con tabla machihembrada. Debe llevar siempre lona butílica, tela asfáltica decorativa o tégola americana para su impermeabilización.

### Lona butílica

Tela impermeabilizante para la cubierta de madera, compuesta por láminas impermeabilizantes de betún modificado. Tiene un alto punto de reblandecimiento, una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, y una extraordinaria adherencia y durabilidad. Debe instalarse con una pendiente mínima del 12 %. Se suele instalar debajo de la tégola americana decorativa.

### Tela asfáltica decorativa

Tela impermeabilizante decorativa para la cubierta de madera, compuesta por betún modificado con elastomero SBS. El material de protección de la cara externa es de pizarra de color gris/negro o rojo. Tienen un solape terminado en plástico termosoldable. Debe instalarse con una pendiente mínima del 8-10 %.

### Tégola americana decorativa

Teja impermeabilizante decorativa, para la cubierta de madera. Debe instalarse con una pendiente mínima del 25 %. La cara exterior lleva autoprotección a base de gránulos cerámicos coloreados (rojo y gris/negro), y la cara interior tiene una terminación en arena fina.

Instrucciones de montaje de los materiales de impermeabilización en la web www.greenmangrey.com

## Placa de poliestireno estruido (aislante térmico de 40 mm)

Placas para crear una cubierta con aislante térmico, realizando un sandwich entre el machihembrado y el tablero hidrófugo.

## Cubierta de Policarbonato Celular

Cubierta translúcida y aislante, de estructura ligera, que actúa como excelente aislante térmico. Es resistente a la rotura y de dificultosa inflamabilidad, tiene un elevado índice de transmisión de la luz y es el material translúcido con mayor resistencia a impactos. Debe instalarse con una pendiente mínima del 6 %.

## Cubierta Grillage

Cubierta decorativa realizada en cuadrícula, formada por tablas de pino Flandes de 7 x 2,8 cm encastadas entre sí, formando una cuadrícula de 25 cm. Color verde natural.

## Cubierta de mimbre natural

Cubierta decorativa para hacer un sombreado natural a la pérgola.

# Cubiertas de pérgolas y estructuras

## Toldos correderos de ondas, acrílico

Toldo de ondas tradicional, fabricado en loneta acrílica, y teñido en masa para garantizar un alto rendimiento de resistencia a la luz solar y al color. Adaptados para soportar tanto las inclemencias del sol como de la lluvia.

Incluye guías metálicas para encastar en los caballetes de las pérgolas, juego de cuerdas y poleas. Colores a consultar, y fabricación a medida.

## Toldo corredero de ondas, tejido técnico Soltis

Toldo de ondas tradicional, fabricado en tejido técnico microperforado que regula el efecto térmico del sol. Absorben un porcentaje muy alto de calor, eliminando así el efecto invernadero. Es 100 % reciclable.

Incluye guías metálicas para encastar en los caballetes de las pérgolas, juego de cuerdas y poleas. Colores a consultar, y fabricación a medida.

## Velas tensadas

Velas de diferentes formas y medidas, para disfrutar de una zona de sombra singular y diferente.

# Jardineras y Mesas de cultivo

Fabricación a medida

## Jardinera de pino de Flandes

Jardineras de pino de Flandes tratado al autoclave Riesgo IV impregnado bajo presión. Conjunto compuesto por tabla cepillada de 9,6 x 2,1 cm rematada en la parte superior. Cantonera maciza de 7 x 7 cms. Color verde natural o acabado lasur. **También otras medidas bajo presupuesto**.

Opciones de acabado: forro interior de geotextil 95 grs, o acabado lasur

| L | | A | | H |
|---|---|---|---|---|
| 40 | x | 40 | x | 40 |
| 50 | x | 50 | x | 50 |
| 60 | x | 60 | x | 60 |
| 70 | x | 70 | x | 70 |
| 80 | x | 40 | x | 40 |
| 80 | x | 80 | x | 80 |

| L | | A | | H |
|---|---|---|---|---|
| 100 | x | 40 | x | 40 |
| 100 | x | 50 | x | 50 |
| 120 | x | 40 | x | 40 |
| 150 | x | 40 | x | 40 |
| 150 | x | 50 | x | 50 |
| 100 | x | 100 | x | 100 |

Otras medidas, consultar.

## Jardinera de Ipe tropical

Jardineras de Ipe tropical. Conjunto compuesto por tabla cepillada de 10 x 2 cm rematada en la parte superior. Cantonera maciza de 7 x 7 cms. Color Ipe natural o acabado lasur. **También otras medidas bajo presupuesto.**

Opciones de acabado: forro interior de geotextil 95 grs, o acabado lasur.

| L | | A | | H |
|---|---|---|---|---|
| 40 | x | 40 | x | 40 |
| 50 | x | 50 | x | 50 |
| 60 | x | 60 | x | 60 |

| L | | A | | H |
|---|---|---|---|---|
| 80 | x | 40 | x | 40 |
| 100 | x | 40 | x | 40 |
| 100 | x | 50 | x | 50 |

Otras medidas, consultar.

## Mesa de cultivo de pino de Flandes

Conjunto de pino de Flandes tratado al autoclave Riesgo IV impregnado bajo alta presión. Patas de 7 x 7 cm y tablas de 9,6 x 2,1 cm. Color verde natural. **También otras medidas bajo presupuesto**.

| L | | A | | H |
|---|---|---|---|---|
| 80 | x | 40 | x | 80 |
| 80 | x | 60 | x | 80 |
| 100 | x | 60 | x | 80 |
| 100 | x | 80 | x | 80 |
| 120 | x | 80 | x | 80 |

| L | | A | | H |
|---|---|---|---|---|
| 120 | x | 100 | x | 80 |
| 150 | x | 80 | x | 80 |
| 150 | x | 100 | x | 80 |
| 200 | x | 80 | x | 80 |
| 200 | x | 100 | x | 80 |

Otras medidas, consultar.

# Vallas, cerramientos y celosias

## Valla perfilada recta de pino de Flandes

Fabricación a medida

Módulos de 200 x 80 cm, o de 200 x 100 cm, formados por 12 tablas cepilladas de 9,6 x 2,1 cm.

Pino de Flandes tratado al autoclave Riesgo IV impregnado bajo alta presión. Color verde natural.

Disponemos de postes y puertas de 1 o 2 hojas.

## Valla de tabla horizontal, tornilleria vista

Módulos de 120 x 90 cm de pino de Flandes o Ipe tropical, formados por:

- 1 poste de 7 x 7 cm
- 12 ml de tablas cepilladas con cantos romos
- 1 ancla galvanizada normal valla
- Tornilleria de fijación no incluida

Pino de Flandes tratado al autoclave Riesgo IV impregnado bajo alta presión. Color verde natural o teñido con lasur.

Ipe tropical, color natural.

## Valla de tabla horizontal, tornilleria oculta

Módulos de 120 x 90 cm de pino de Flandes o Ipe tropical, formados por:

- 1 poste ranurado de 7 x 7 cm
- 12 ml de tablas cepilladas con cantos romos
- 1 ancla galvanizada especial valla
- Tornilleria de fijación no incluida

Pino de Flandes tratado al autoclave Riesgo IV impregnado bajo alta presión. Color verde natural o teñido lasur.

Ipe tropical, color natural.

## Valla de madera artificial Terbaik

Módulos de 221 x 100 cm, formados por:
- 1 Poste de tabla Terbaik
- Tablas Terbaik de 14,6 x 2,3 cm
- Remate superior de 7 x 1 cm
- 1 ancla galvanizada especial valla 7 x 7 cm
- No incluye tornillería de fijación

# Vallas, cerramientos y celosias

## Valla de madera artificial Green-Deck

Fabricación a medida

Módulos de 167 x 100 cm, formados por:
- 1 Poste ranurado de 10 x 10 cm
- 5 Tablas Green-Deck de 160 x 14,5 x 2,2 cm
- Remate superior para poste
- 1 base metálica para soporte poste
- No incluye tornillería de fijación



## Celosias en rombo, clásica

Madera tratada por inmersión. Lamas de 2,1 x 0,5 mm. Color verde natural. El marco de celosías las enmarcadas es de 6 x 3,5 cm.

| Luz malla | Marco | Medidas (L x H) |
|---|---|---|
| 11 mm | Sin enmarcar | 86 x 219 cm |
| 26 mm | Sin enmarcar | 86 x 219 cm |
| 65 mm | Sin enmarcar | 86 x 219 cm |
| 11 mm | Enmarcada | 92,5 x 225 cm |
| 26 mm | Enmarcada | 92,5 x 225 cm |
| 65 mm | Enmarcada | 92,5 x 225 cm |

# Complementos de Vallas y Cerramientos

Poste valla Green-Deck

Base metálica para soporte poste

Perfil de unión de vallado Green-Deck

Tapa-ranura poste valla Green-Deck

# Mantenimiento de la madera

## Aceite para suelos

| Producto | Color | Presentación |
|---|---|---|
| Aceite de suelos Cedrià | Incoloro miel | Envase 4 lt. |

## Lasures al agua

| Producto | Color | Presentación |
|---|---|---|
| Lasur al agua Cedrià | Teka | Envase 4 lt. |
| Lasur al agua Cedrià | Nogal | Envase 4 lt. |
| Lasur al agua Cedrià | Blanco Tráfico | Envase 4 lt. |
| Lasur al agua Cedrià | Rojo | Envase 750 ml |
| Lasur al agua Cedrià | Amarillo | Envase 750 ml |
| Lasur al agua Cedrià | Verde | Envase 750 ml |
| Lasur al agua Cedrià | Azul | Envase 750 ml |

Rendimiento producto: 10-12 m2 por litro

## Línea madera artificial o tecnológica

| Producto | Presentación |
|---|---|
| WP Cleaner (1) | Envase 1 lt. |
| WP Cleaner (1) | Envase 5 lt. |
| WP Finish (2) | Envase 4 lt. |

(1) WP Cleaner: elimina manchas difíciles de aceite, grasas, hongos, alimentos.

(2) WP Finish: protector antimanchas. Reduce hasta un 20 % la temperatura de la made expuesta y minimiza las manchas producidas por los cigarrillos.

**Modo de empleo:**

- Paso 1: limpiar la madera con agua a presión
- Paso 2: dejar secar
- Paso 3: aplicar el producto hasta hidratar la madera (mínimo 2 capas)

Rendimiento aproximado de los productos: 10-12 m2 por litro

# Grapas, fijaciones, tornilleria y herrajes (y otros elementos en inox 2)

## Grapas y adhesivos para tarima

| |
|---|
| Grapa de poliamida para tarima |
| Grapa metálica para tarima |
| Grapa metálica para Green-Deck maciza |
| Adhesivo de poliuretano para rastreles (cartucho 300 ml) |



## Fijaciones

| | MEDIDAS |
|---|---|
| Anclaje travesaño pared (2 alas), un par | |
| Base metálica galvanizada para poste 7 x 7 cm | 7,1 x 15 x 15 |
| Base metálica galvanizada para poste 9 x 9 cm | 9,1 x 15 x 15 |
| Ancla metálica en forma de "TT" especial valla, para poste 7 x 7 cm (*) | 7,1 x 20 x 16 |
| Ancla metálica en forma de "TT" para poste 7 x 7 cm | 7,1 x 20 x 16 |
| Ancla metálica en forma de "TT" para poste 9 x 9 cm | 9,1 x 20 x 18 |
| Ancla metálica en forma de "TT" para poste 12 x 12 cm | 12,1 x 20 x 21 |
| Ancla metálica en forma de "TT" para poste 14 x 14 cm | 14,1 x 20 x 23 |

(*) Ancla invertida especial para valla

## Tornilleria inox A2

| | MEDIDAS |
|---|---|
| Tornillo inox A2 (caja de 1.000 unidades) | 3,5 x 35 |
| Tornillo inox A2 (caja de 500 unidades) | 4 x 40 |
| Tornillo inox A2 (caja de 500 unidades) | 4 x 50 |
| Tornillo inox A2 (*) | 4 x 60 |
| Tornillo inox A2 (*) | 4 x 80 |
| Tornillo inox A2 (*) | 5 x 100 |
| Tirafondo inox A2 (cabota) cabeza hexagonal (*) | 8 x 40 |
| Tirafondo inox A2 (cabota) cabeza hexagonal (*) | 8 x 60 |
| Tirafondo inox A2 (cabota) cabeza hexagonal (*) | 8 x 80 |
| Tirafondo inox A2 (cabota) cabeza hexagonal (*) | 8 x 100 |
| Tirafondo inox A2 (cabota) cabeza hexagonal (*) | 8 x 120 |
| Tirafondo inox A2 (cabota) cabeza hexagonal (*) | 8 x 160 |
| Varilla roscada inox A2 (*) | 8 x 110 |
| Tuerca inox A2 hexagonal (*) | 8 |
| Tuerca inox ciega A2 hexagonal (*) | 8 |
| Arandela inox A2 (*) | 8,4 x 8 |
| Taco metálico expansivo inox A2 (*) | 6 x 60 |

(*) Consultar unidades por caja.



## Herrajes

| | MEDIDAS | MEDIDAS | MEDIDAS |
|---|---|---|---|
| Bisagras inox A4 | 4 x 4 | 6 x 4 | 6 x 6 |
| Pestillo inox A4 | 8 x 3,6 | 12 x 3,6 | |
| Herrajes puerta jardín 1 hoja | | | |
| (Conjunto compuesto por 4 bisagras de 500 mm negro, 2 goznes negro, 1 pestillo negro y tornillos de fijación). | | | |

# Otros productos y Complementos

## Perfil PVC

Perfil de PVC de 2,44 mt x 10 cm

Aplicaciones: delimitación de parterres, contención de áridos, borduras para césped artificial, etc.

## Perfil Corten

Perfil de acero corten con doble pliegue.
Medidas: 200 cm largo x 10 + 2 + 2 alto x 5 mm grosor

Aplicaciones: delimitación de parterres, contención de áridos, borduras para césped artificial, etc.

## Traviesas ecológicas

Traviesas de pino tratado al autoclave, de color marrón.

| Descripción | Medidas |
|---|---|
| Traviesa ecológica de pino tratado | 200 x 18 x 9 cm |
| Traviesa ecológica de pino tratado, pulida | 250 x 22 x 12 cm |

# Merchandising

Expositor para
césped artificial

Muestras de
césped artificial

Caja de muestras
de césped artificial

Muestras de tarima
para exterior

Caja de muestras de
tarima para exterior




Web www.greenmangrey.com

# Condiciones Generales de Venta

1.- El IVA no está incluido en los precios.

2.- Portes incluidos en pedidos de césped artificial superiores a 1.000 € (antes de IVA). Los portes del resto de materiales se valorarán en cada caso.

3.- Condiciones de pago:

- Primera compra: contado, con descuento del 2 % por pago anticipado.
- Segunda compra y sucesivas: contado con descuento del 2 % por pago anticipado, o crédito a 30 días si la operación es aceptada por Crédito y Caución.

4.- No se admiten reclamaciones ni devoluciones de material, excepto las debidas a defecto de fabricación, siempre y cuando se hayan notificado antes de las 72 h desde la recepción del material, el material no esté instalado y el abono haya sido aceptado previamente por el fabricante.

5.- Secciones de madera sujetas a disponibilidad de stock.

6.- Fabricamos productos de madera a medida –también con otras maderas-, bajo pedido.

7.- La madera puede presentar diferencias de un elemento a otro en cuanto a su composición celular, pudiendo presentar grietas en el sentido de la fibra y curvaturas debidas a la humedad y temperatura a la que se hallen expuestas, sin que éstas afecten a la calidad estructural, por lo que no constituye motivo de reclamación.

8.- Las tarifas de instalación son orientativas para situaciones con óptima accesibilidad, sin elevación de niveles ni utilización de grúa. Incluyen un desplazamiento máximo de 50 km. En todos los casos se realizará Visita Comercial de Valoración (coste de 30 €).

9.- Green Mangrey se reserva el derecho de introducir cualquier tipo de modificación sobre los productos y tarifas, sin previo aviso.

10.- Cualquier litigio que se suscite quedará sometido a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

## Las 5 Ventajas de Green Mangrey

**1**.- **Stock permanente** de todos los productos.

**2**.- **Pedidos "a tu medida"**.

**3**.- Gestión y **envío de pedidos en 24 h**.

**4**.- Posibilidad de contratar el **Servicio de Instalación para Profesionales** (consultar zonas).

**5**.- **Precios muy competitivos**.

**Atención al Cliente**

**Tel. 938 647 063**

Green
Mangrey

Caldes de Montbui




Sabadell

Granollers

Mollet del Vallés

Green Mangrey

c/ Templer Guido, 53 – 08184 Palau Solità i Plegamans (Barcelona)
Contacto: Tel. +34 938 647 063
www.greenmangrey.com – info@greenmangrey.com